



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 00:06

Link do produktu: <http://www.akro-bud.pl/lakierobejca-z-filtrem-uv-linitop-solid-2-5-l-10-kolorow-p-10491.html>



Lakierobejca z Filtrem UV LINITOP SOLID 2,5 l 10 kolorów

Cena brutto **266,00 zł**

Cena netto **216,26 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **10 dni**

Producent **Linitop**

Opis produktu

Lakierobejca z Filtrem UV LINITOP SOLID 2,5 l 10 kolorów



Ochronny bejcolakier z filtrem UV nowej generacji



OPIS



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

- Dekoracyjny, bejcolakier o wysokiej wydajności, z filtrem UV nowej generacji. Zawiera pochłaniacz UV połączony ze stabilizatorem (blokada anty - UV).
- Może być stosowany do drewna o stabilnych właściwościach. Wykończenie matowe lub półmatowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka jakość, podwójna ochrona, długotrwała odporność.
- Żelowa receptura: łatwy do nakładania i rozprowadzania.
- Zapewnia ochronę antygrzybiczną.
- Elastyczna powłoka, ogranicza ryzyko łuszczenia się.
- Specjalny pigment anty-UV w celu optymalnej ochrony.
- Wspaniała odporność na wpływy klimatyczne.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Powierzchnie pionowe.
- Do ochrony i dekoracji drewnianych szalunków, altan, ogrodzeń, balustrad... Z wyjątkiem czerwonego cedru i typów drewna zawierających przeciwutleniacze (np. Iroko). Należy unikać drewna bogatego w żywice.
- Do zastosowania również wewnątrz : drzwi, ramy drzwiowe i okienne. belki, panele.

PORADY SPECJALISTÓW

- Należy nakładać Linitop Solid w kierunku słoików drewna.
- Świeże i surowe drewno, wcześniej nie zabezpieczone zaleca się zaimpregnować środkami bakteriobójczymi, przeciwgrzybicznymi i przeciw siniżnie.
- Podczas nakładania należy zwrócić uwagę na zarysowania i chropowatość.
- Przy malowaniu natryskiem należy wygładzić powierzchnię pędzlem, aby uniknąć zacieków i ułatwić wnikanie produktu.

Wydajność: 12 do 15 m²/l - przy 1 warstwie
Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek, pistolet
Temperatura nakładania: +10°C do +30°C
Przyczepność kurzu: 4 godziny
Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny
Czyszczenie narzędzi: white spirit

KARTA KOLORÓW



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810



280

BEZBARWNY



285

MAHOŃ



281

JASNY DĄB



286

ŚREDNI DĄB



282

TEAK



288

CIEMNY DĄB



283

ORZECH



295

SOSNA OREGOŃSKA



284

PALISANDER



296

JODŁA

Dostępne Pojemności: 1,0 l - 2,5 l - 5,0 l



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Solid: 280 Bezbarwny , 281 Jasny Dąb , 282 Teak , 283 Orzech , 284 Palisander , 285 Mahoń , 286 Średni Dąb , 288 Ciemny Dąb , 295 Sosna Oregońska , 296 Jodła